


CRISTAL



Tubo monostrato economico in PVC flessibile trasparente.



1 PVC alimentare trasparente

SIMULANTI A, B, C

- succhi di frutta
- vino



APPLICAZIONI

- Passaggio di prodotti alimentari con poco alcool
- e non grassi (non compatibile con i prodotti lattieri)
- Uso come guaina di protezione

SETTORI D'ATTIVITÀ

- Industria in generale

Marcatura

(EU) N° 10/2011 Sim. A, B, C [N° lotto]


RACCORDI

Raccordi a ugelli dentellati, a oliva con collari a banda, a cerniera, a orecchio (e). La crimpatura è da evitare. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 104 a 107 colonna A. Non resiste agli idrocarburi. Scegliete piuttosto, in questo caso, il TUBE PU CALIBRE (pagina 36).

| mm | +/- mm | mm | mm | +/- mm | g/m | Trasparent | | |
|----|---------|----|-----|---------|-----|------------|--------|--------|
| | | | | | | 25 m | 50 m | 100 m |
| 4 | +/- 0.2 | 6 | 1 | +/- 0.2 | 19 | | | 141040 |
| 4 | +/- 0.2 | 7 | 1,5 | +/- 0.2 | 31 | | 069141 | |
| 5 | +/- 0.2 | 8 | 1,5 | +/- 0.2 | 37 | | 069167 | |
| 6 | +/- 0.3 | 9 | 1,5 | +/- 0.2 | 43 | | 069286 | |
| 7 | +/- 0.4 | 10 | 1,5 | +/- 0.2 | 49 | | 069290 | |
| 8 | +/- 0.4 | 10 | 1 | +/- 0.2 | 34 | | 069326 | |
| 8 | +/- 0.4 | 11 | 1,5 | +/- 0.2 | 54 | | 069328 | |
| 8 | +/- 0.5 | 12 | 2 | +/- 0.2 | 75 | | 141266 | |
| 9 | +/- 0.5 | 12 | 1,5 | +/- 0.2 | 60 | | 093910 | 069153 |
| 10 | +/- 0.5 | 13 | 1,5 | +/- 0.2 | 66 | | 069330 | |
| 10 | +/- 0.5 | 14 | 2 | +/- 0.2 | 90 | | 141369 | |
| 10 | +/- 0.5 | 16 | 3 | +/- 0.3 | 147 | | 141372 | |
| 12 | +/- 0.5 | 15 | 1,5 | +/- 0.3 | 77 | | 069340 | |
| 12 | +/- 0.5 | 16 | 2 | +/- 0.3 | 106 | | 069360 | |
| 15 | +/- 0.8 | 19 | 2 | +/- 0.3 | 130 | | 141919 | |
| 15 | +/- 0.8 | 21 | 3 | +/- 0.3 | 204 | | 141485 | |
| 16 | +/- 0.8 | 20 | 2 | +/- 0.3 | 138 | | 141501 | |
| 16 | +/- 0.8 | 21 | 2,5 | +/- 0.3 | 176 | | 141505 | |
| 19 | +/- 0.8 | 24 | 2,5 | +/- 0.3 | 205 | | 141510 | |
| 20 | +/- 0.8 | 26 | 3 | +/- 0.3 | 260 | | 141633 | |
| 25 | +/- 1.0 | 31 | 3 | +/- 0.3 | 317 | 141662 | | |
| 30 | +/- 1.0 | 37 | 3,5 | +/- 0.4 | 442 | 141720 | | |
| 38 | +/- 1.0 | 48 | 5 | +/- 0.5 | 818 | 141817 | | |



**ARIA COMPRESSA, GAS MEDICALI,
PNEUMATICO, GAS & SALDATURA**

POLVERIZZAZIONE AGRICOLA

IDROCARBURI, PRODOTTI CHIMICI

VITRYL, PROFILINE AQUA PLUS, PROFILINE AQUA PLUS SOFT,
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, PISTOLE DI LAVAGGIO,
THERMOCLEAN® 100 & ASSEMBLAGGI, THERMOCLEAN® AL 20,
SUPER THERMOCLEAN® 40

PRODOTTI ALIMENTARE, LAVAGGIO IN AGRO-ALIMENTARE

TUBI DI ACQUA

ANTINCENDIO

GAMME SPIRABEL®: LD, SI, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL,
MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, VENDANGES, BALNÉO, PUA2
SPIRE ACIER

MANICHETTA RINFORZATI DA UNA SPIRALE

GAINES : GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PUA1, WINDFLEX®

GUAINA CON PARETE SOTTILE

TABELLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE

INDICE PRODOTTI PER CODICE ARTICOLO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

